DLP 12-06-92033732



Avertissements® agricoles Auvergne
ISSN : 0763 - 7756

Grandes cultures

Le 20 Mai 1992

N° 5
Supplément N° 1

BETTERAVES
Pucerons : Intervenir d'urgence.
TOURNESOL
Pucerons : à surveiller.
BLE
Maladies : Stagnation - Attendre..
POIS
Pucerons : à surveiller.
Fiches : à conserver.

BETTERAVES

PUCERONS ET VIROSES

✪ Situation

- Bacs jaunes (LEMPDES - 63) : Les captures sont plus intenses depuis 10 jours.

Au 15/05, cumul depuis le 21/04 :

. Myzus persicae :	17
. Myzus ascalonicus :	2
. Acyrtosiphum pisum :	25
. Aphis fabae :	29
. Macrosiphum euphorbiae :	0

- En cultures : les premiers pucerons sont observés.

✪ Préconisation

Il est urgent de débuter la protection aphicide.
Suivre les conseils de notre dernier bulletin.

TOURNESOL

Stades : B3 à B4

PUCERONS

✪ Situation

A ce jour, pas de pucerons en culture.

– N° de série : 811
– SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ✆ 73.42.14.83
RN 89 Marmilhat
63 370 LEMPDES
– PUBLICATION MENSUELLE
– Directeur-Gérant : B. MORIN
– CPPAP N°2315AD - Abonnement Annuel : 210 F
– Chèques : Régie de recettes D.R.A.F.
– Imprimerie D.R.A.F.

P49

95

✪ Préconisation

Surveiller régulièrement vos parcelles.
Aucun traitement ne se justifie dans l'immédiat.
Seuils d'intervention :

- Avant B5 : 30 à 50 pucerons par plante.
- Après B5 : 50 à 100 pucerons par plante.
- Dès le stade E1 (apparition du bouton floral) : tout traitement est inutile.

Produits homologués :

PIRIMOR - 0,5 kg, KARATE K - 1,5 l, BEST - 1,5 l, ENDURO - 0,4 l, MAVRIK FLO - 0,3 l, MAVRIK SYSTO - 0,4 l.

BLE

Stades (dernière feuille visible - 8) (début épiaison 10-1 à 10-2

MALADIES

✪ Situation

Les fortes chaleurs et la sécheresse ont bloqué l'évolution des maladies.

➛ **Septoriose** : régression nette, voire disparition. La maladie est notée sur les feuilles âgées au bas des plantes.

➛ **Oïdium**: se maintient, mais évolue peu sur variété sensible (influence de la date du 1er traitement , du produit utilisé et de sa dose).

➛ **Rouille brune** : toujours quasi absente.

➛ **Rouille jaune** : absente.

✪ Préconisation

Il est inutile d'intervenir dans l'immédiat.

Il faudra, en fonction des conditions climatiques futures (pluies orageuses notamment) suivre l'évolution de la septoriose et de la rouille brune.

POIS

PUCERONS

✪ Situation

Quelques pucerons sont observés localement.

✪ Préconisation

Surveiller vos parcelles notamment dès la floraison.
Seuil d'intervention : plus de 30 pucerons par plante.

Produits : PIRIMOR, KARATE K, MAVRIK SYSTO, SUMITON, SERK.

FICHES COULEURS

Maladies et Ravageurs du Pois (à conserver).